

Scheda tecnica :

EMA II 20



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Triplex a sollevamento libero (FLT)		FLT 102	FLT 4200	FLT 4530	FLT 5010	FLT 5550	FLT 6000	FLT 6600	FLT 7200	FLT 7620	FLT 8010	FLT 8610	FLT 9000	FLT 9500
Mast/fork carriage tilt, forward	°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mast/fork carriage tilt, backward	°	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
h1 - Altezza montante abbassato	mm	4690	2300	2410	2570	2750	2900	3150	3400	3590	3720	4020	4150	4500
h2 - Alzata libera	mm	3870	1480	1590	1750	1930	2080	2330	2580	2770	2900	3200	3330	3650
h3 - Altezza di sollevamento	mm	10200	4200	4530	5010	5550	6000	6600	7200	7620	8010	8610	9000	9500
h4 - Altezza montante sollevato	mm	11175	5030	5360	5840	6380	6830	7430	8030	8450	8840	9440	9830	10475
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale)	kg	750	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	1150	1080	1000	1000	900
Capacità residua con traslatore integrato (massima altezza & CDG=600 mm)	kg	650	1600	1600	1500	1400	1300	1250	1150	1050	1000	950	1000	800



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes