

Scheda tecnica :

ER 16



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

| Triplex a sollevamento libero (FLT) | | FLT 48 | FLT 54 | FLT 63 | FLT 68 | FLT 73 | FLT 80 | FLT 85 | FLT 90 |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mast/fork carriage tilt, forward | ° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mast/fork carriage tilt, backward | ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| h1 - Altezza montante abbassato | mm | 2140 | 2340 | 2640 | 2790 | 2957 | 3190 | 3673 | 3823 |
| h2 - Alzata libera | mm | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 2400 | 2650 | 3100 | 3200 |
| h3 - Altezza di sollevamento | mm | 4800 | 5400 | 6300 | 6750 | 7250 | 7950 | 8450 | 8950 |
| h4 - Altezza montante sollevato | mm | 5380 | 5980 | 6880 | 7330 | 7830 | 8530 | 9080 | 9530 |
| Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale) | kg | 1600 | 1600 | 1400 | 1100 | | | | |



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes